

1

COMPROBAR INCONSCIENCIA

Estimular al niño con suavidad. Llamarlo por su nombre



¿RESPONDE?

NO **SÍ**


GRITAR PIDIENDO AYUDA (si hay más de un reanimador, llamar al 112)

1. Comprobar su estado y pedir ayuda.
2. Colocar en posición de seguridad.
3. Reevaluar de forma periódica.

2

ABRIR LA VÍA AÉREA

Maniobra frente mentón



¿RESPIRA?

NO **SÍ**




Ver, oír, sentir

1. Colocar en posición de seguridad.
3. Reevaluar de forma periódica.

3

VENTILAR

Dar 5 insuflaciones



Si el pecho del niño se eleva menos de 2 veces, modifique la posición del cuello. Si no se eleva aún así: pensar en obstrucción de vía aérea.

4

COMPROBAR SIGNOS VITALES

Comprobar si existe algún tipo de movimiento, tos o emite sonidos.


NO **SÍ**

Continuar con las respiraciones hasta que recupere la respiración normal.

5

MASAJE CARDIACO

Se deberá comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Si hay dos reanimadores, uno se encargará de las respiraciones, y el otro dará el masaje con los dos pulgares, abrazando el tórax



Técnica con una mano

Técnica con dos manos

30 COMPRESIONES (Ritmo 100-120 compresiones/min)
2 VENTILACIONES

6

PEDIR AYUDA Y COLOCAR DEA

Tras 1 minuto de RCP, llamar al 112 (si no se ha hecho antes), colocar desfibrilador semiautomático (si está disponible), y continuar RCP.